



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Hemostasia Especial: Resistencia a la Proteína C Activada. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 11380102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Febrero - Agosto
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Resistencia a la Proteína C Activada	
Características de la Muestra:	Volúmen: 1,0 mL. Plasma Liofilizado. Requisitos de almacenamiento: 2°C a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Especificaciones de rendimiento analítico basadas en la relevancia clínica (APS). z-score - Mediana - Puntuación APS. Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos de dispersión e histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia